

# COCON

ATMOSFERE SPEZIATE



**LAFENZA**  
TILE WITH STYLE

COCOON È UN MONDO RACCOLTO  
E CONFORTEVOLE, DOVE I COLORI  
AVVOLGENTI E LE LINEE MORBIDE CREANO  
UN' OASI DI CALMA E RELAX.  
È UN MONDO ADATTO A CHI CERCA  
UN RIFUGIO DAL CAOS DELLA VITA  
QUOTIDIANA.

ZESTY ATMOSPHERES.

COCOON IS A COZY AND COMFORTABLE WORLD, WHERE  
ENVELOPING COLORS AND SOFT LINES CREATE AN OASIS OF CALM  
AND RELAXATION. IT IS A WORLD SUITABLE FOR THOSE LOOKING  
FOR A REFUGE FROM THE CHAOS OF EVERYDAY LIFE.



**LAFANZA**  
TILE WITH STYLE



---

## LA METAMORFOSI.

OGGI, LAFENZA STA FACENDO QUALCOSA DI DIVERSO : SI PRESENTA CON UN NUOVO RACCONTO, MOLTO PIÙ STRATEGICO E CON NUOVI VALORI.

Un'evoluzione del mix&match (che per anni ha caratterizzato le proposte del Brand) che diventa più consapevole e organizzato in veri e propri Look Book. Raccolte distinte, con identità stilistiche precise, composte di prodotti, coerenti tra di loro, differenti nelle grafiche e negli effetti superficiali, puntualmente studiati per modulare, a seconda del gusto e del contesto, gli spazi senza perdere la matrice d'ispirazione iniziale.

IL MOODBOARD DI LAFENZA È UN INVITO A VIAGGIARE IN QUESTO NUOVO MONDO.

Ci conduce in diverse atmosfere, ognuna con la propria identità stilistica. È un invito a creare ambienti unici che riflettono la propria personalità.

---

## THE METAMORPHOSIS.

TODAY, LAFENZA IS DOING SOMETHING DIFFERENT: IT IS PRESENTING ITSELF WITH A NEW NARRATIVE, MUCH MORE STRATEGIC, AND WITH NEW VALUES.

A mix&match evolution (which for years has characterised the Brand's proposals) which has become more mindful and arranged into real Look Books. These distinct and separate collections, with individual stylistic identities, made up of products consistent with one another, with different graphs and surface effects, invariably designed to modify spaces without losing the initial inspirational mould, to suit taste and context.

LAFENZA'S MOOD BOARD IS AN INVITATION TO TRAVEL TO THIS NEW WORLD.

It takes us to different atmospheres, each with its own stylistic identity. It is an invitation to create unique environments that reflect one's personality.













WALL TRA OB6 278 LPM  
FLOOR FVNT6 120B RM



FLOOR FVNT6 12B RM



































Travertino

120x278  
48"x110"



Travertino - Faventia

120x120  
48"x48"



Travertino - Faventia

60x120  
24"x48"



Travertino - Faventia

90x90  
36"x36"



Travertino - Faventia

60x60  
24"x24"



Dama

20x150  
8"x59"



Dama

20x74  
8"x29"

✂ 20



Faventia

90x90  
36"x36"



Faventia

60x60  
24"x24"



Dama

30x120  
12"x48"

## TRAVERTINO



SG

code

✂ info



TRA SG6 278 LPM 6,5 LPM

120x278 - 48"x110"



TRA SG6 120 LPM 6,5 LPM

120x120 - 48"x48"



TRA SG6 12 LPM 6,5 LPM

60x120 - 24"x48"



TRA SG6 90 LPM 6,5 LPM

90x90 - 36"x36"






TRA SG6 60 LPM 6,5 LPM




60x60 - 24"x24"








TRAVERTINO




OB code  info

 TRA OB6 278 LPM 6,5    
120x278 - 48"x110"

 TRA OB6 120 LPM 6,5    
120x120 - 48"x48"

 TRA OB6 12 LPM 6,5    
60x120 - 24"x48"










 TRA OB6 90 LPM 6,5    
90x90 - 36"x36"

 TRA OB6 60 LPM 6,5    
60x60 - 24"x24"



DAMA










B code  info

	DAMA6 2015B RM	6,5		
	DAMA6 2074MIX	6,5		
	DAMA3012B ASRM	20		





















DAMA

NO	code	info
 20x150 - 8"x59"	DAMA6 2015NO RM	6,5  
 20x74 - 8"x29"	DAMA6 2074MIX	6,5  
 30x120 - 12"x48"	DAMA3012NO ASRM	20  

FAVENTIA

B	code	info
 120x120 - 48"x48"	FVNT6 120B RM	6,5  
 60x120 - 24"x48"	FVNT6 12B RM	6,5  
 90x90 - 36"x36"	FVNT6 90B RM	6,5  
	FVNT 90B AS RM	20  
 60x60 - 24"x24"	FVNT6 60B RM	6,5  
	FVNT 60B AS RM	20  





FAVENTIA

TC code  info




120x120 - 48"x48"

FVNT6 120TC RM 6,5  



60x120 - 24"x48"

FVNT6 12TC RM 6,5  



90x90 - 36"x36"

FVNT6 90TC RM 6,5  

FVNT 90TC AS RM 20  




60x60 - 24"x24"

FVNT6 60TC RM 6,5  

FVNT 60TC ASRM 20  



COCOON6 278LP  
120x278 - 48"x110"





## TRAVERTINO

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



SG OB

6x120 2.4"x48"				TRA OB6BT120LPM TRA SG6BT120LPM
6x90 2.4"x36"				TRA OB6 BT90LPM TRA SG6 BT90LPM
6x60 2.4"x24"				TRA OB6 BT60LPM TRA SG6 BT60LPM

### IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,35	30	86,40	1380,50
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,40	16	46,08	746,40
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	840,60
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	28,1	32	57,60	919,20

## DAMA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



B NO

6x150 2.4"x59"				DAMA6 BT150B DAMA6 BT150NO		
30x120 12"x48"						DAMA GR3012B AS DAMA GR3012NOAS

### IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
20x150 - 8"x59"	rectified	6,5	7	2,10	32,28	32	67,20	1052,96
20x74 MOSAICO - 8"x29"	rectified	6,5	6	0,88	13,75	60	53,28	845,00
30x120 - 12"x48"	rectified	20	2	0,72	32,91	32	23,04	1073,33

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
DAMA	R10	A+B	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42
DAMA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42



# FAVENTIA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



B TC

6x120 2.4"x48"				FVNT6 BT120B	FVNT6 BT120TC		
6x90 2.4"x36"				FVNT6 BT90B	FVNT6 BT90TC		
6x60 2.4"x24"				FVNT6 BT60B	FVNT6 BT60TC		
120x32,5 48"x12.8"				FVNT6 G120B	FVNT6 G120TC		
60x60 24"x24"						FVNT SB60B AS	FVNT SB60TC AS
90x90 36"x36"						FVNT SB90B AS	FVNT SB90TC AS
33x60 13"x24"						FVNT GR336B AS	FVNT GR336TC AS

## IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET			
		PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG	
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,35	30	86,40	1380,50
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,40	16	46,08	746,40
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	28,1	32	57,60	919,20
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	840,60
60x60 - 24"x24"	rectified	20	2	0,72	33,00	32	23,04	1076

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
FAVENTIA	R10	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42
FAVENTIA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

## Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	SPESSORE* THICKNESS* 10 mm* 3000 N* 20 mm* 13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

\*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE







